



PATIENTENINFORMATION ZU DOXAZOSIN

Dieses Informationsblatt ersetzt nicht die Packungsbeilage des Medikamentes, sondern will lediglich praktisch relevante Informationen für den Umgang mit dem Medikament zusammenfassen.

Grund für die Verordnung des Medikamentes

Sie haben wegen eines erhöhten Blutdrucks, der sich mit anderen Medikamenten allein bislang nicht ausreichend senken ließ, zusätzlich das Medikament Doxazosin verordnet bekommen.

Art der Einnahme

Besonderheiten bei der Einnahme sind nicht zu beachten. Nehmen Sie insbesondere in der Anfangsphase selbst Blutdruckmessungen dreimal täglich vor und notieren Sie die Messwerte.

Typische Nebenwirkungen

Die häufigste Nebenwirkung ist ein Blutdruckabfall beim Stehen, der sich als Schwindel und ggf. Sturzneigung bemerkbar machen kann. Weitere gravierende Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten. Beschwerden (allgemeine Schwäche, Schwunglosigkeit) sind weniger *Nebenwirkung* als Ausdruck der blutdrucksenkenden *Wirkung* des Medikaments. Ihr Körper wird sich im Verlauf einiger Tage bis Wochen an die niedrigeren Blutdruckwerte gewöhnen.